



*Quadcenter Heinzmann*

## *Anhänger Rund um Quad, ATV, UTV und SBS*



**Quadcenter Heinzmann**

Feld 22

3924 St. Niklaus

027 967 56 57

[info@quadcenter-oberwallis.ch](mailto:info@quadcenter-oberwallis.ch)

[www.quadcenter-oberwallis.ch](http://www.quadcenter-oberwallis.ch)



Typ:	B3 S.F	B3	B3 S.A	H3 S.F	H6 S.F	H6	H 102
Lader:	Hoch	Hoch	Hoch	Tief	Tief	Tief	Tief
Nutzmasse:	142x111 cm	142x111 cm	151x123 cm	125x85 cm	142x111 cm	142x111cm	105x85 cm
Bordwände:	34 cm	34cm	34cm	50cm	34cm	34cm	32cm
Ladefläche:	55cm	55cm	55cm	40cm	48cm	48cm	50cm
Anhänger M:	238x120x89 cm	232x120x90 cm	242x130x90 cm	214x126x90 cm	240x150x85 cm	245x150x85 cm	170x125x84 cm
Leergewicht:	90kg	100kg	150kg	80kg	115kg	130kg	55kg
Nutzlast:	310kg	350kg	300kg	220kg	635kg	620kg	245kg
Gesamtgew.	400kg	450kg	450kg	300kg	750kg	750kg	300kg
Heckklappe:	nein	ja	ja	ja	ja	ja	nein
Seitenklappe:	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein
Frontklappe:	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Auflaufbremse:	nein	ja	ja	nein	nein	ja	nein
Anhänger:	650 sFr.	820 sFr.	930 sFr.	690 sFr.	750 sFr.	1050 sFr.	1347 sFr.
Zertifikat:	54 sFr.	54 sFr.	54 sFr.	54 sFr.	54 sFr.	54 sFr.	54 sFr.
Transportk.:	220 sFr.	220sFr.	220sFr.	220 sFr.	220 sFr.	220 sFr.	220 sFr.
Total:	924 sFr. solide Basis	1094 sFr. Basis mit Bremse	1204 sFr. Seitenklappe	964 sFr. <b>TIPP NEU</b>	1024 sFr. Standard	1324 sFr. Standard & Bremse	1631 sFr. Klassiker

weitere Informationen & Bestellung unter:

[www.Quadcenter-Oberwallis.ch](http://www.Quadcenter-Oberwallis.ch)

027 967 56 57

Preis- & Ausstattungsänderungen vorbehalten



Typ:	A6	A7	PT4 S.F	PT6	PT6C	PT6CA	PT6F
Lader:	Hoch	Hoch	Tief	Tief	Tief	Tief	Tief
Nutzmasse:	201x147 cm	211x144 cm	225x130 cm	235x130 cm	235x130 cm	235x130 cm	226x113x143 cm
Bordwände:	34 cm	35 cm	5 cm	12cm	30cm	60cm	112cm
Ladefläche:	63 cm	67 cm	37 cm	38cm	38cm	38cm	38cm
Anhänger M:	322x154x95 cm	327x150x102 cm	340x178x96 cm	364x178x117 cm	364x178x117 cm	364x178x117 cm	366x178x185 cm
Leergewicht:	210kg	210kg	190kg	220kg	220kg	230kg	300kg
Nutzlast:	540kg	740kg / 540kg	560kg	530kg	520kg	520kg	450kg
Gesamtgew.	750 kg	950kg / 750kg	750kg	750kg	750kg	750kg	750kg
Heckklappe:	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Seitenklappe:	ja	ja	k.V	k.V	nein	nein	nein
Frontklappe:	nein	nein	Bügel	K.V	nein	nein	nein
Auflaufbremse:	ja	ja	nein	ja	ja	ja	ja
Anhänger:	1460 sFr.	2080 sFr.	1250 sFr.	1520 sFr.	1650 sFr.	1850 sFr.	2500 sFr.
Zertifikat:	54 sFr.	54 sFr.	54 sFr.	54 sFr.	54 sFr.	54 sFr.	54 sFr.
Transportk.:	250 sFr.	250 sFr.	250 sFr.	250 sFr.	250 sFr.	250 sFr.	250 sFr.
Rampen:	275 sFr. (340kg)	275 sFr. (340kg)	k.N.	k.N.	k.N.	k.N.	k.N.
Total:	2039 sFr. allg. / günstig	2659 sFr. normale mit Seiten	1554 sFr. Quad Transporter	1824 sFr. grössere Version	1954 sFr. <b>TIPP NEU</b>	2154 sFr. Alt Bewährt	2804 sFr. als Kistenversion

weitere Informationen & Bestellung unter:

[www.Quadcenter-Oberwallis.ch](http://www.Quadcenter-Oberwallis.ch)

027 967 56 57

Preis- & Ausstattungsänderungen vorbehalten



	H9	A9	PT7E	PT7C	PT6C	PT6CA	750F
Typ:	H9	A9	PT7E	PT7C	PT6C	PT6CA	750F
Lader:	Tief	Hoch	Tief	Tief	Tief	Tief	Tief
Nutzmasse:	223x133 cm	245x154 cm	250x130 cm	242x126 cm	246x130x180 cm	235x130 cm	280x152x180 cm
Bordwände:	35 cm	35 cm	6 cm	28cm	180cm	60cm	180cm
Ladefläche:	55 cm	67 cm	40 cm	40cm	40cm	38cm	42cm
Anhänger M:	356x180x95 cm	363x160x102 cm	365x178x110 cm	365x178x110 cm	374x182x225 cm	364x178x117 cm	415x200x225 cm
Leergewicht:	240kg	250kg	230kg	270kg	440kg	230kg	420kg
Nutzlast:	710kg / 510kg	950kg / 500kg	520kg	480kg	560kg / 310kg	520kg	580kg / 310kg
Gesamtgew.	950kg / 750 kg	1200kg / 750kg	750kg	750kg	1000kg / 750kg	750kg	1000kg / 750kg
Heckklappe:	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Seitenklappe:	nein	ja	k.V	k.V	nein	nein	nein
Frontklappe:	nein	nein	Bügel	K.V	nein	nein	nein
Auflaufbremse:	ja	ja	nein	ja	ja	ja	ja
Anhänger:	1860 sFr.	2350 sFr.	1550sFr.	1850 sFr.	3700 sFr.	4200 sFr.	5800 sFr.
Zertifikat:	54 sFr.	54 sFr.	54 sFr.	54 sFr.	54 sFr.	54 sFr.	54 sFr.
Transportk.:	250 sFr.	250 sFr.	250 sFr.	250 sFr.	250 sFr.	250 sFr.	250 sFr.
Rampen:	466 sFr. (445kg)	466 sFr. (445kg)	k.N.	k.N.	k.N.	k.N.	466 sFr. (445kg)
Total:	2630sFr. allg. / günstig	3120 sFr. normale mit Seiten	1854 sFr. ATV Transporter	2154 sFr. <b>TIPP</b> mit Wände	4004 sFr. auch für Tiere Zert.	4504 sFr. Harttop mit Türe	6570sFr. Prof. Version

weitere Informationen & Bestellung unter:

[www.Quadcenter-Oberwallis.ch](http://www.Quadcenter-Oberwallis.ch)

027 967 56 57

Preis- & Ausstattungsänderungen vorbehalten



Typ:	750R	C12	PT7L	PT7CL	PT15L	750F Grand	TMF
Lader:	Hoch	Hoch	Tief	Tief	Tief	Tief	Tief
Nutzmasse:	395x201 cm	294x189cm	296x155cm	296x155 cm	305x174cm	280x152x180 cm	296x154 cm
Bordwände:	20cm	35 cm	6 cm	28cm	35cm	180cm	12cm
Ladefläche:	67 cm	68 cm	40 cm	40cm	55cm	42cm	40cm
Anhänger M:	527x206x85 cm	428x195x103 cm	445x206x105 cm	445x206x105 cm	440x182x120 cm	415x200x225 cm	450x198x105cm
Leergewicht:	260kg	400kg	330kg	350kg	390kg	420kg	450kg
Nutzlast:	490kg	1600kg*	620kg*	950kg*	910kg*	580kg	1550kg*
Gesamtgew.	750 kg	2000kg*	950kg*	750kg*	1300kg*	1000kg	2000kg*
Heckklappe:	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Seitenklappe:	ja	ja	k.V	nein	ja	ja	k.V.
Frontklappe:	nein	nein	Bügel	nein	nein	nein	nein
Auflaufbremse:	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Anhänger:	3700 sFr.	3600 sFr.	1980sFr.	2300 sFr.	3200 sFr.	6000 sFr.	3900sFr.
Zertifikat:	54 sFr.	54 sFr.	54 sFr.	54 sFr.	54 sFr.	54 sFr.	54 sFr.
Transportk.:	450 sFr.	250 sFr.	450 sFr.	450 sFr.	450 sFr.	450 sFr.	250 sFr.
Rampen:	695 sFr. (900kg)	695 sFr. (900kg)	k.N.	k.N.	k.N.	k.N.	k.N.
Total:	4899 sFr.	3599 sFr.	2584sFr.	2804 sFr.	3704 sFr.	6504 sFr.	4204 sFr.
	kleiner ohne BE Führ.	normale Doppelachser	ATV Transporter	mit Bordwände	mit Kippfunktion +S	Harttop mit 2 Türen	Doppelachs.

weitere Informationen & Bestellung unter:

[www.Quadcenter-Oberwallis.ch](http://www.Quadcenter-Oberwallis.ch)

027 967 56 57

\* andere Nutzlasten/ Gesamtgewicht möglich  
Preis- & Ausstattungsänderungen vorbehalten



Typ:	PA15	PA15C	TM35F	PT35	PT35L	PAF25M	PA25XL
Lader:	Hoch	Hoch	Hoch	Hoch	Hoch	Hoch	Hoch
Nutzmasse:	400x195 cm	400x202cm	395x190cm	450x200 cm	610x244 cm	470x200x168 cm	545x238x168 cm
Bordwände:	3 cm	35 cm	- cm	35cm	35 cm	168cm	168cm
Ladefläche:	52 cm	52 cm	62 cm	60cm	62 cm	55cm	55cm
Anhänger M:	558x208x130cm	558x208x130 cm	566x200x170 cm	607x207x143 cm	764x250x162 cm	620x212x225 cm	710x250x225 cm
Leergewicht:	450kg	480kg	800kg	700kg	1020kg	900kg	1100kg
Nutzlast:	1050 kg*	1020kg*	2695kg*	1800kg*	2475kg	1600kg*	1900kg*
Gesamtgew.	1500 kg*	1500kg*	3495kg*	2500kg*	3495kg*	2500kg*	3000kg*
Heckklappe:	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Seitenklappe:	k.V	ja	k.V	ja	ja	ja	k.V.
Frontklappe:	k.V	nein	Bügel	nein	nein	nein	nein
Auflaufbremse:	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Anhänger:	3500 sFr.	3900 sFr.	6500sFr.	6000 sFr.	9200 sFr.	11800sFr.	15600 sFr.
Zertifikat:	54 sFr.	54 sFr.	54 sFr.	54 sFr.	54 sFr.	54 sFr.	54 sFr.
Transportk.:	450 sFr.	450sFr.	450sFr.	450 sFr.	500 sFr.	500 sFr.	500 sFr.
Rampen:	k.N.	k.N.	k.N.	k.N.	k.N.	k.N.	k.N.
Total:	4004 sFr.	4404 sFr.	7004 sFr.	6504 sFr.	9754 sFr.	12354 sFr.	16154 sFr.
	Preiswerter 1 Achser.	Mit Rampe & Seitel.	Schwer Transporter	Rampe & Bordwände	mit Kippfunktion +S	M Harttop	XL Version

weitere Informationen & Bestellung unter:

[www.Quadcenter-Oberwallis.ch](http://www.Quadcenter-Oberwallis.ch)

027 967 56 57

\* andere Nutzlasten/ Gesamtgewicht möglich  
Preis- & Ausstattungsänderungen vorbehalten



Je nach Typ Anhänger müssen für ein Fahrzeugtransport zu ermöglichen noch Auffahrrampen dazu gekauft werden. Diese haben wir Ihnen bereits herausgesucht und zum passenden Anhänger einbezogen.

Wichtig, es gibt viele Auffahrrampen. Zu beachten gilt nicht nur die Tragkraft, sondern auch die Länge der Rampen. Hierzu sollten Sie Rampen nehmen welche das Gesamte Fahrzeug jederzeit Tragen kann. Keine Misch Rechnung mit dem Winkel ausüben! Ebenso bedenkt ein Leergewicht eines Fahrzeuges wird in den meisten Fällen nicht der Wahrheit entsprechen, wo auf die Rampe wirken, da Zubehör, Fahrer, Betriebsstoffe zu höherem Gewicht neigen


Weiteres welches enorm wichtig ist und meist nicht berücksichtigt wird. Die Länge der Rampen. Denn so vermeidet man Auf & Ablade Unfälle mit den Rampen.

Hierzu muss die Höhen Differenz genommen werden und dies  $\times 30 / 100$ . Somit erhält man die Optimale Länge der Rampe.

Nun so kommt es oft das man Billig Rampen von Online Portalen kauft, die zudem die Tragkraft mit einem Achsabstand von 1500mm angeben.

Klar auch wir könnten mit diesen Zahlen jonglieren und dadurch Preislich attraktivere Rampen anbieten, aber Sicherheit geht vor. Wie schnell wird eine Rampe für eine Art Schachtgrube gebraucht um nur schnell am Fahrzeug was zu arbeiten? Wie schnell ist man da am Abend nicht bei der Familie, nur weil man 200,300 sFr. Gespart hat?

Hier ein paar Beispiele, weitere auf Anfrage erhältlich (240 -12000 kg ; 1500 - 5000 mm):



Kategorie:	Quad bis 340kg	ATV bis 445kg	UTV bis 900kg	UTV bis 595 kg	Quad bis 350kg	leichte PKW	schwere PKW
Länge:	2000mm	2000mm	2000mm	1500mm	2500mm	2000mm	2500mm
Gewicht Paar:	7kg	13kg	24kg	10kg	20kg	27kg	39kg
Rand:	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Tragkraft	340kg	445kg	900kg	595kg	350kg	1500kg	2250kg
bei 1500mm	550kg	775kg	1800kg	1180kg	595kg	1700kg	3600kg
Klappbar	Serie	Aufpreis 258 sFr	Aufpreis 290 sFr.	Aufpreis 290 sFr.	Aufpreis 258 sFr.	Aufpreis 290 sFr.	Aufpreis 365 sFr.
Preis	275.50 sFr.	466 sFr.	695 sFr.	402 sFr.	549 sFr.	750 sFr.	880 sFr.



Es gibt viele Anhänger, jedoch nur wenige sind für im Quad & ATV geeignet und die welche es sind muss man manchmal aufpassen ob mit Strassenzulassung versehen sind. Wir haben uns die Zeit genommen und für euch mal einige Herausgesucht. Egal ob der Anhänger fürs Quad,ATV,UTV oder SBS ist. Auch haben wir Anhänger herausgesucht welche für den Transport des guten lieben Stücks bereit stehen. Egal ob ein Quad mit 168kg oder ein UTV jenseits von 500kg. Bi hin zu Autoanhängern.

Was gilt es jedoch zu beachten:

Wenn der Anhänger fürs Quad, ATV, UTV & SBS gilt:  
im Fahrzeugausweis genau nachlesen welche Zug- & Anhängelast es zu beachten gilt.  
Schaut auch das der Anhänger zum Fahrzeug passt ( Breite,...) andernfalls müssen Anpassungen vorgenommen werden.

Wenn die Fahrzeuge transportiert werden  
Die Grösse ( Länge, Breite & Höhe des zu transportierenden Fahrzeuges)  
Das Gewicht des Fahrzeuges kennen (nicht Leergewicht)

Anhängelast eures Zugfahrzeuges, ist nicht ausser acht zu lassen

Überprüft auch ob ihr im Führerschein folgender Punkt habt:  
BE ( dies sind Anhänger über 750kg Gesamtgewicht)  
B (dürft ihr Anhänger bis 750kg Gesamtgewicht ziehen)

Gerne helfen wir dir, den richtigen Anhänger zu finden.

Quadcenter Heinzmann  
Stahlen 33  
3924 St. Niklaus

027 967 56 57  
[info@quadcenter-oberwallis.ch](mailto:info@quadcenter-oberwallis.ch)

01-07		Leergewicht Poids à vide Peso a vuoto Paisa da vid	kg	**1360	30		Leergewicht Poids à vide Peso a vuoto Paisa da vid	kg	**1360
08-10		Nutz-/Sattelast Charge utile/selle Carico utile/sella Chargia utila/sella	kg	*****0	32		Nutz-/Sattelast Charge utile/selle Carico utile/sella Chargia utila/sella	kg	*****0
11-13		Gesamtgewicht Poids total Peso totale Paisa totala	kg	**1820	33		Gesamtgewicht Poids total Peso totale Paisa totala	kg	**1820
14		Gewicht des Zuges Poids de l'ensemble Peso del convoglio Paisa cumposiziun	kg	*****	35		Gewicht des Zuges Poids de l'ensemble Peso del convoglio Paisa cumposiziun	kg	*****
15		Anhängelast Poids remorquable Carico rimorchiato Chargia annexa	kg	*****	31		Anhängelast Poids remorquable Carico rimorchiato Chargia annexa	kg	*****

01-07		Leergewicht Poids à vide Peso a vuoto Paisa da vid	kg	**1360	30		Leergewicht Poids à vide Peso a vuoto Paisa da vid	kg	**1360
08-10		Nutz-/Sattelast Charge utile/selle Carico utile/sella Chargia utila/sella	kg	*****0	32		Nutz-/Sattelast Charge utile/selle Carico utile/sella Chargia utila/sella	kg	*****0
11-13		Gesamtgewicht Poids total Peso totale Paisa totala	kg	**1820	33		Gesamtgewicht Poids total Peso totale Paisa totala	kg	**1820
14		Gewicht des Zuges Poids de l'ensemble Peso del convoglio Paisa cumposiziun	kg	*****	35		Gewicht des Zuges Poids de l'ensemble Peso del convoglio Paisa cumposiziun	kg	*****
15		Anhängelast Poids remorquable Carico rimorchiato Chargia annexa	kg	*****	31		Anhängelast Poids remorquable Carico rimorchiato Chargia annexa	kg	*****

9.	10.	11.	12.
A1	16.11.2000	*****	003
B	16.11.2000	*****	
C1	16.11.2000	*****	
D1	16.11.2000	*****	
BE	16.11.2000	*****	
C1E	16.11.2000	*****	171
D1E	16.11.2000	*****	175;174

